

OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

Érvényes 2022.07.01-től az új árlista kiadásáig.

Típus	Vezetékes	Ára Ft/db
OM 35 S-10/17	10Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 6m ²) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	26 200
OM 35 SD-10/17	10Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 6m ²) keskeny redőnyhöz ajánlott, minimális redőnyszekrény szélesség 53 cm mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	30 400
OM 45 SD-10/15	10Nm-es motor SW60 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 6m ²) keskeny redőnyhöz ajánlott, minimális redőnyszekrény szélesség 46cm mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	32 100
OM 35 S-13/14	13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m ²) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	29 900
OM 35 BD-10/17	10Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 6m ²) Elektronikus végállású, nyomaték és lefagyás felismeréssel . relé nélkül sorba köthető	34 200
OM 35 BD-13/14	13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m ²) Elektronikus végállású, nyomaték és lefagyás felismeréssel , relé nélkül sorba köthető	36 800
OM 45 S-30/15	30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyvaméret 5x3m.) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval,	33 200
OM 45 S-50/12	50Nm-es motor SW60 redőnyhöz, (maximális redőnypalást 15 m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4 m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	33 600
OM 55 S-100/10	100Nm-es motor napellenzőhöz, (maximális ponyva méret 10x3,5) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	47 900
OM 45 M-30/15	NHK 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 5x3m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	36 500
OM 45 M-50/12	NHK 50Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 15 m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4 m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	40 000
OM 55 M-100/10	NHK 100Nm-es motor SW70 redőnyhöz (maximális redőnypalást 20 m ²) D85 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 12 x 3,5 m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	53 300
OM 55 ZS 6/26	6Nm-es (2*3Nm-es) zsaluzia motor, felső és alsó végállás kapcsolóval, 2 db kuplunggal	47 100
OM 55 ZS 9/26	9Nm-es (2*4,5Nm-es) zsaluzia motor, felső és alsó végállás kapcsolóval, 2 db kuplunggal	49 200
OM 35 SL-6/28	6Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (max. redőnypalást 4m ²), rolettákhoz. Halk működésű, emelt fordulatú, mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval.	33 300
OM 35 SL-10/17	10Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (max. redőnypalást 6m ²), rolettákhoz. Halk működésű, mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval.	33 300

Gyártói garancia: motorokra 5 év, vezérlésekre 2 év

OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

Érvényes 2022.07.01-től az új árlista kiadásáig.

Típus	Rádiós	Ára Ft/db
OM 35 R-10/17	Beépített rádióvevővel, 10Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 6m ²) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	36 900
OM 35 R-13/14	Beépített rádióvevővel, 13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m ²) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	40 600
OM 45 R-30/15	Beépített rádióvevővel, 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 5x3m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	44 600
OM 45 R-50/12	Beépített rádióvevővel, 50Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 15m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4m) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	46 200
OM 55 R-100/10	Beépített rádióvevővel 100Nm-es motor napellenzőhöz (maximális ponyva méret 10x3,5) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	57 500
OM 45 RM-30/15	NHK Beépített rádióvevővel, 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyvaméret 5x3m) mechanikus végállás, adapterrel, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	55 500
OM 45 RM-50/12	NHK Beépített rádióvevővel, 50Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 15 m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4m) mechanikus végállás, adapterrel, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	57 500
OM 55 RM-100/10	NHK Beépített rádióvevővel 100Nm-es motor napellenzőhöz (maximális ponyva méret 10x3,5) mechanikus végállás, adapterrel, felfogatóval	71 800
OM 35 EY-10/17	Beépített rádióvevővel, 10Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 6m ²) elektronikus végállás, nyomaték és lefagyás felismeréssel.	43 800
OM 35 EY-13/14	Beépített rádióvevővel, 13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m ²) elektronikus végállás, nyomaték és lefagyás felismeréssel.	44 800
OM 35 EAY10/17	Beépített rádióvevővel, 10Nm-es motor SW40 redőnyhöz (max. redőnypalást 6m ²) Automatikus végállás nyomaték és lefagyás felismeréssel.	43 700
OM 35 EAY-13/14	Beépített rádióvevővel, 13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (max. redőnypalást 8,5m ²) Automatikus végállás nyomaték és lefagyás felismeréssel.	45 900
OM 45 EAY-30/15	Beépített rádióvevővel, 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz elektronikus végállás és akadályérzékelés	52 100
OM 35 R-6/28	Beépített rádióvevővel, 6Nm-es motor SW40 redőnyhöz, (max. redőnypalást 4m ²) rolettákhoz Emelt fordulattal, mech. végállás kapcsolóval.	40 500

Gyártói garancia: motorokra 5 év, vezérlésekre 2 év

OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

Érvényes 2022.07.01-től az új árlista kiadásáig.

Opy BIDI Rádiós motorok

Típus	Megnevezés	Ára Ft/db
* OM-35EAS10/17	Beépített rádióvevővel, 10Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 6m ²) elektronikus végállással, adapterrel, felfogatóval	43 800
* OM-35EAS13/14	Beépített rádióvevővel, 13Nm-es motor SW40 redőnyhöz (maximális redőnypalást 8,5m ²) elektronikus végállással, adapterrel, felfogatóval	46 200
* OM-45EAB/SE 30/15	Beépített rádióvevővel, 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 5x3m)elektronikus végállás, adapterrel, felfogatóval	52 200
* OM-35EAB/SE 50/12	Beépített rádióvevővel, 50Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 15m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyva méret 8 x 4m) elektronikus végállás, adapterrel, felfogatóval	49 600
* OM-45EM/S 30/15	NHK Beépített rádióvevővel, 30Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 10,5m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyvaméret 5x3m) elektronikus végállás, adapterrel, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	55 800
* OM-45EM/S 50/12	NHK Beépített rádióvevővel, 50Nm-es motor SW60 redőnyhöz (maximális redőnypalást 15 m ²) D70, D78 napellenzőhöz (maximális ponyvaméret 8x4m) elektronikus végállás, adapterrel, hajtószemmel, kézi vészajtókaros	57 600

Típus	Vezérlések	Ára Ft/db
* DD 1800H	1 csatornás távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	18 000
* DD 1802H	15 csatornás távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	23 400
* DD 1805H	5 csatornás időprogramos távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	24 600
* DD 7002B	Smart box, USB csatlakozós, töltőfej nélkül	78 000
Vevők, erősítők		
* DD 291AH	Vevő STAK csatlakozós, zsaluziákhoz	13 700
* DD 1557H	USB csatlakozós jelerősítő, töltőfej nélkül	11 800

Gyártói garancia: motorokra 5 év, vezérlésekre 2 év

OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.

Érvényes 2022.07.01-től az új árlista kiadásáig.

Típus	Vezérlések	Ára Ft/db
DC 305	1 csatornás távirányító 433MHz, SOFTLINE forma	11 900
DC 306	5 csatornás távirányító, 433 MHz, SOFTLINE forma	13 500
DC 313	15 csatornás távirányító 433MHz, SOFTLINE forma	14 400
DC 3100	1 csatornás távirányító 433MHz	11 900
DC 3102	15 csatornás távirányító 433MHz	14 400
DC 920	5 csatornás távirányító időprogrammal, SOFTLINE forma	16 100
DC 458	1 csatornás távirányító időprogrammal, SOFTLINE forma	14 700
DC 459	15 csatornás távirányító időprogrammal, SOFTLINE forma	18 400
DC 1800	1 csatornás távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	18 000
DC 1802	15 csatornás távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	22 200
DC 1803	1 csatornás időprogramos távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	21 900
DC 1850	1 csatornás fali távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	18 400
DC 1853	15 csatornás fali távirányító, fém keretes és mágneses fali tartóval.	22 200
DC 1855	1 csatornás fali távirányító, időprogrammal, fém keretes és mágneses fali tartóval.	20 800
DC 1805	5 csatornás fali távirányító, időprogrammal, fém keretes és mágneses fali tartóval.	23 400
DC 2291	1 csatornás univerzális kulcstartós távirányító 433MHz	14 700
DC 115B	4 csatornás kulcstartós távirányító 433MHz, csak DC256-al kompatibilis	16 200
DC 409	1 csatornás központi fali távirányító időprogrammalLCD panel	17 900
DC 448	5 csatornás központi fali távirányító időprogrammalLCD panel	21 800
DC 866	Reteszelt fali kapcsoló, fehér	8 400
DC 68	Kiemelő keret, fali kapcsolóhoz, fehér	4 600
DC 225	Kültéri vízmentes IP55 kapcsoló.	12 400
DC 1188	Kültéri kulcsos kapcsoló, fém házzal. Szürke.	17 700
DC 1188A	Kültéri kulcsos kapcsoló, fém házzal. Fekete.	17 900
DC 209	TR2 közösítő relé	16 000
DC 425	Rádió jelerősítő- továbbító	17 400

Gyártói garancia: motorokra 5 év, vezérlésekre 2 év

OPY-ROLL motor kiskereskedelmi árlista

Áraink az általános forgalmi adót (27%) tartalmazzák.
Érvényes 2022.07.01-től az új árlista kiadásáig.

Típus	Rádióvevők	Ára Ft/db
DC 73/A	Univerzális tokba építhető rádióvevő, redőny, roletta, zsaluzia és napellenző rádiós vezérlésűre alakíthatóak át, kültéri, (IP55) vízmentes kivitel. 50 Nm alatti motorokhoz kültéri.	14 800
DC 74/A	Univerzális tokba építhető rádióvevő redőny, roletta, zsaluzia és napellenző rádiós vezérlésűre akíthatóak át, kültéri, (IP55) vízmentes kivitel. 50 Nm feletti motorokhoz kültéri.	16 600
DC 318	Univerzális fali rádióvevő, vezetékes rendszert rádiós vezérlésűre alakít át és a falikapcsoló is megmarad	16 400
DC 1880	Univerzális fali rádióvevő, vezetékes rendszert rádiós vezérlésűre alakít át és a fali kapcsoló is megmarad. Fém kerettel.	22 400
DC 256	Fali rádióvevő, kapcsolóval DC115B-hez, Villásdugóval	16 200
Érzékelők		
DC 116	Fény- és szélérzékelő napellenzőkhöz és zsaluziához. Rádiós rendszer bővíthető ezzel az érzékelővel. Állítható érzékenység.	30 300
DC 510	Szélérzékelő napellenzőkhöz, rezgésérzékelő	32 100
DC 1187	Fényérzékelő ablakra szerelhető	18 000
Alkatrészek		
DS 282A	Lock to play 2 tagú merev feltolásgátló 39, 37, 42 mm-es lamellához	3 000
DS 202A	Lock to play 4 tagú merev feltolásgátló 55 mm-es lamellához	4 400
DS 214B	Lock to play 4 tagú merev feltolásgátló 77 mm-es lamellához	4 600
DS 214C	Lock to play 5 tagú merev feltolásgátló 77-mm-es lamellához	5 100
DS 284	Gyűrűs felfogató egy tagú	3 500
DS 15	150mm hajtószem	2 800
DS 15E	136mm hajtószem	2 800
DS 15B	450 mm hajtószem	3 000
DS 15C	228 mm hajtószem	3 000
DL 95	Menesztő D78 napellenző tengelyhez	3 000
DL 38, DL 85	D40 menesztő, rolettákhoz	2 400
DH 20	SW40-SW60 átalakító	2 800
DZ 52	CTS 40 SW40 motortartó, fareluxákhoz	1 200
DW 13	CTS 40 SW40 dugó, fareluxákhoz	2 700
DZ 148	CTS 40 konzol, fareluxákhoz	2 300
DZ 50	CTS 40 csévéző kónusz SW40, fareluxához	2 400
DZ 51	CTS 40 kónusz tartó bak SW40, fareluxához	2 400
DV 01A	Kerek dugó 38-40 mm-es csőhöz, rolettához	2 600
DZ 319B	Konzol 38-40 mm-es csőhöz, rolettához	3 200
DC 270	Próbakábel	15 600

Gyártói garancia: motorokra 5 év, vezérlésekre 2 év